

## MERANUS FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN



### MERANUS POLYPROPYLENBECKEN

Ein deutsches Produkt, gefertigt im Extruderschweißverfahren aus 6 mm starkem, durchgefärbtem Polypropylen-Plattenmaterial. Die Oberfläche ist leicht strukturiert, wodurch sie rutschhemmend wirkt. Bei allen Rechteck- und Freiformbecken sind die Seitenwände außen mit Stahlprofilen verstärkt, jedoch nicht freitragend. Der Beckenkopf besteht wahlweise aus einem 14,5 cm breiten Polypropylenbeckenrand oder wird ohne Randausbildung für die Auflage von Beckenrandsteinen gefertigt. Farbe der Becken – weiß (blau auf Wunsch).

**Die Becken sind als Frei- und Hallenbecken geeignet.**

**Meranus Fertigschwimmbecken aus Polypropylen zeichnen sich aus durch:**

- Vielfalt an Beckenformen und -größen, neben den Standardbecken sind auch Sonderformen möglich
- geeignet für Sole- und Mineralwasser
- hohe Farbestabilität (durchgefärbtes Material)
- hohe Temperaturbeständigkeit (bis +55 °C)
- gute UV-Beständigkeit
- Beständigkeit gegenüber allen handelsüblichen Wasserpflegechemikalien
- keine Osmoseschäden (homogenes Material)
- hohe Alterungsbeständigkeit und leichte Pflege

Auf das Material und die Dichtheit der Becken wird vom Hersteller eine Garantie von 10 Jahren gewährt.

Ausschnitte für Beckeneinbauteile können werkseitig gegen einen Aufpreis oder auch bauseitig ohne hohen Aufwand erstellt werden.

Meranus Polypropylen-Fertigschwimmbecken werden als Einstückbecken geliefert.

Die Aufstellung erfolgt auf eine bauseitig zu errichtende Beton-Fundamentplatte. Nach der Montage der Einbauteile und der Verrohrung sind die Becken mit Magerbeton zu hinterfüllen.

### Beckenrandsteine aus Granit

Für Rechteckbecken mit und ohne Treppen stehen attraktive Beckenrandsteinsätze aus Granit zur Verfügung. Die Granitsteine haben eine rutschhemmende Oberfläche und sind seitlich geschliffen sowie gefast. Die Breite beträgt 25 cm und die Höhe 2 cm.

Der Granitsteinsatz für Rechteckbecken ohne Treppe besteht aus 4 zugeschnittenen Ecken und geraden Platten (Länge 150 cm).

Die geraden Platten müssen bauseitig für die Beckenlängs- und Schmalseiten zugeschnitten werden.

Der Granitsteinsatz für Rechteckbecken mit Treppe besteht aus 6 zugeschnittenen Ecken und geraden Platten (Länge 150 cm).

Aus den geraden Platten müssen bauseitig 2 Innen-Ecken (Treppenschlüsse an die Beckenwand), die Beckenlängs- und Schmalseiten sowie die Treppe zugeschnitten werden.

### Der Transport der Becken erfolgt ab Werk.

In den Frachtkosten sind der Transport (Spezial-LKW mit Kran) bis befahrbare Grundstücksgrenze, die Entladung des Beckens sowie das Einsetzen des Beckens auf die bauseitige Fundamentplatte – bis zu einer max. Auslegerlänge von 14 m und einer Höhe bis 6 m – enthalten.

Frachtpauschale für Polypropylenbecken innerhalb Deutschland (ab 01979 Lauchhammer). Für PP-Fertigbecken (Kinderbadebecken nur noch auf Anfrage!)

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| 95.35 | bis 100 km | <b>625,-</b>   |
| 95.36 | bis 200 km | <b>750,-</b>   |
| 95.37 | bis 300 km | <b>976,-</b>   |
| 95.38 | bis 500 km | <b>1.188,-</b> |
| 95.39 | ab 500 km  | <b>1.362,-</b> |

Zum Einbringen des Beckens sind bauseitig zwei Hilfskräfte zu stellen.


## MERANUS FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN



### RUNDBECKEN HAITI

**Rundbecken** mit Treppe und Polypropylenrand

|   |   |         |
|---|---|---------|
| E 11.8030   | Innenmaße (dxdxT)<br>440 x 380 x 140 cm | 5.314,- |
| Kinderbadebecken und weitere Sonderformen auf Anfrage |   |         |



### RECHTECKBECKEN BARBADOS

**Rechteckbecken** ohne Treppe und ohne Rand


|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| E 11.8040 | Innenmaße (LxBxT)<br>430 x 230 x 120 cm | 3.924,- |
| E 11.8041 | 600 x 300 x 140 cm                      | 6.060,- |
| E 11.8042 | 700 x 330 x 140 cm                      | 7.173,- |
| E 11.8043 | 800 x 360 x 140 cm                      | 8.407,- |

**Rechteckbecken** ohne Treppe mit Polypropylenrand

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| E 11.8050 | Innenmaße (LxBxT)<br>430 x 230 x 120 cm | 4.543,- |
| E 11.8051 | 600 x 300 x 140 cm                      | 6.365,- |
| E 11.8052 | 700 x 330 x 140 cm                      | 8.443,- |

**Rechteckbecken** ohne Treppe mit Satz Granitrandsteine

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| E 11.8060 | Innenmaße (LxBxT)<br>600 x 300 x 140 cm | 6.862,-  |
| E 11.8061 | 700 x 330 x 140 cm                      | 8.831,-  |
| E 11.8062 | 800 x 360 x 140 cm                      | 9.784,-  |
| E 11.8063 | 900 x 360 x 140 cm                      | 11.465,- |



### RECHTECKBECKEN COSTA RICA

**Rechteckbecken** mit Außentreppe und ohne Rand

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| E 11.8070 | Innenmaße (LxBxT)<br>600 x 300 x 140 cm | 7.698,-  |
| E 11.8071 | 700 x 330 x 140 cm                      | 8.803,-  |
| E 11.8072 | 800 x 360 x 140 cm                      | 10.032,- |
| E 11.8073 | 900 x 360 x 140 cm                      | 11.035,- |

**Rechteckbecken** mit Außentreppe und Polypropylenrand

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| E 11.8080 | Innenmaße (LxBxT)<br>600 x 300 x 140 cm | 8.186,- |
| E 11.8081 | 700 x 330 x 140 cm                      | 8.922,- |

**Rechteckbecken** mit Außentreppe und Satz Granitrandsteine

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| E 11.8090 | Innenmaße (LxBxT)<br>600 x 300 x 140 cm | 8.610,-  |
| E 11.8091 | 700 x 330 x 140 cm                      | 9.368,-  |
| E 11.8092 | 800 x 360 x 140 cm                      | 10.871,- |
| E 11.8093 | 900 x 360 x 140 cm                      | 12.108,- |



### RECHTECKBECKEN MADEIRA

**NEU !**

**Rechteckbecken** mit außenliegender Wendeltreppe ohne Polypropylenrand

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| E 11.8103 | Innenmaße (LxBxT)<br>625 x 340 x 140 cm | 7.116,- |
| E 11.8104 | 725 x 340 x 140 cm                      | 7.966,- |
| E 11.8105 | 825 x 340 x 140 cm                      | 8.815,- |
| E 11.8104 | 925 x 340 x 140 cm                      | 9.559,- |

## MERANUS FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN




### RECHTECKBECKEN MADEIRA

**Rechteckbecken** mit außenliegender Wendeltreppe und mit Polypropylenrand

Innenmaße (LxBxT)

|           |                    |         |
|-----------|--------------------|---------|
| E 11.8107 | 625 x 340 x 140 cm | 7.435,- |
| E 11.8108 | 725 x 340 x 140 cm | 8.283,- |
| E 11.8109 | 825 x 340 x 140 cm | 9.134,- |
| E 11.8110 | 925 x 340 x 140 cm | 9.877,- |



### RECHTECKBECKEN TOBAGO

**Rechteckbecken** mit Innentreppe und ohne Rand

Innenmaße (LxBxT)

|           |                    |          |
|-----------|--------------------|----------|
| E 11.8095 | 600 x 300 x 140 cm | 7.698,-  |
| E 11.8096 | 700 x 330 x 140 cm | 8.803,-  |
| E 11.8097 | 800 x 360 x 140 cm | 10.032,- |
| E 11.8098 | 900 x 360 x 140 cm | 11.033,- |

**Rechteckbecken** mit Innentreppe und Polypropylenrand

Innenmaße (LxBxT)

|           |                    |         |
|-----------|--------------------|---------|
| E 11.8082 | 600 x 300 x 140 cm | 8.186,- |
| E 11.8083 | 700 x 330 x 140 cm | 8.922,- |

**Rechteckbecken** mit Innentreppe und Satz Granitrandsteine

Innenmaße (LxBxT)

|           |                    |          |
|-----------|--------------------|----------|
| E 11.8084 | 600 x 300 x 140 cm | 8.610,-  |
| E 11.8085 | 700 x 330 x 140 cm | 9.368,-  |
| E 11.8086 | 800 x 360 x 140 cm | 10.871,- |
| E 11.8087 | 900 x 360 x 140 cm | 12.108,- |



### FREIFORMBECKEN TRINIDAD

**Freiformbecken** mit Innentreppe und Polypropylenrand

Innenmaße (LxBxT)

|           |                    |         |
|-----------|--------------------|---------|
| E 11.8100 | 600 x 300 x 140 cm | 7.212,- |
| E 11.8101 | 700 x 330 x 140 cm | 8.993,- |



### NIERENFORMBECKEN JAVA

**NEU !**

**Nierenformbecken** mit gerundeter Innentreppe und Polypropylenrand

Innenmaße (LxBxT)

|            |                          |         |
|------------|--------------------------|---------|
| E 11.81002 | 650 x 370 x 300 x 140 cm | 8.708,- |
|------------|--------------------------|---------|

### ZUBEHÖR FÜR FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| A 11.8150  | Satz Einbauteile aus Kunststoff bestehend aus:<br>1 Stück Skimmer, 2 Stück Einlaufdüsen mit Multiflow-Kugel und runder Blende,<br>1 Stück Unterwasserscheinwerfer 300 W/12 V, 1 Stück Kabelanschlussdose und<br>1 Stück Transformator 230 V/12 V für eine Lampe 300 W/12 V | 704,- |
| E 11.8155  | Ausschnitte für Satz Einbauteile   | 94,-  |
| E 11.8156  | Weitere Ausschnitte (Preis pro Ausschnitt<br>z.B. Bodenablauf, Gegenstromschwimmeranlage usw.)   | 23,-  |
| B 61.22111 | Bodenablauf aus Kunststoff, Abgang seitlich 2"   | 70,-  |
| 11.8160    | Musterecke   | 256,- |

Sonderanfertigungen von Polypropylen-Fertigbecken auf Anfrage.

## SWIM-TEC® FERTIGBECKEN AUS POLYESTER



### SWIM-TEC® POLYESTER-BECKEN STANDARD

Formschöne Einstückbecken aus glasfaserverstärktem Polyester mit einer halbrunden (Römischen) Treppenanlage.

#### Alle Becken sind ausgestattet mit einer:


- Sitz- und Liegestufe in der Treppe integriert
- Hartschaumisolierung im Boden, Schaumstreben in der Wand
- Stahlverstärkung in Längs- und Seitenwänden
- Bodenablaufmulde
- Stehstufe
- Rollladensicherheitskante

#### Die Standardfarbe der Becken ist komplett weiß.

#### Trittstufen der Treppe farblich abgesetzt gegen Aufpreis.

Gegen Mehrpreis sind die Becken auch in der Farbe meerblau, sand oder papyrus und auch mit Hartschaumisolierung der Seitenwände lieferbar.

Die Aufstellung der Becken erfolgt auf einer bauseitig erstellten Beton-Fundamentplatte. Nach der Montage der Einbauteile und der Verrohrung sind die Becken mit Magerbeton zu hinterfüllen.



|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| E 00.19961   | <b>Fertigbecken „Minissimo 640“</b>         |                 |
|              | Maße mit Treppe                             |                 |
|              | ca. 640 x 320 x 150 cm (LxBxT)              | <b>9.074,-</b>  |
| E 00.19962   | Aufpreis Trittstufen farblich abgesetzt     | <b>84,-</b>     |
| E 00.19961.. | Farbe: meerblau(04), sand(13), papyrus (19) | <b>265,-</b>    |
| E 00.19972   | <b>Fertigbecken „SWIMTEC 700“</b>           |                 |
|              | Maße mit Treppe                             |                 |
|              | ca. 710 x 370 x 150 cm (LxBxT)              | <b>12.351,-</b> |
| E 00.19973   | Aufpreis Trittstufen farblich abgesetzt     | <b>142,-</b>    |
| E 00.19972.. | Farbe: meerblau(04), sand(13), papyrus (19) | <b>397,-</b>    |
| E 00.19982   | <b>Fertigbecken „SWIMTEC 800“</b>           |                 |
|              | Maße mit Treppe                             |                 |
|              | ca. 810 x 370 x 150 cm (LxBxT)              | <b>13.108,-</b> |
| E 00.19973   | Aufpreis Trittstufen farblich abgesetzt     | <b>142,-</b>    |
| E 00.19982.. | Farbe: meerblau(04), sand(13), papyrus (19) | <b>397,-</b>    |
| E 00.19992   | <b>Fertigbecken „SWIMTEC 900“</b>           |                 |
|              | Maße mit Treppe                             |                 |
|              | ca. 910 x 370 x 150 cm (LxBxT)              | <b>13.862,-</b> |
| E 00.19973   | Aufpreis Trittstufen farblich abgesetzt     | <b>142,-</b>    |
| E 00.19992.. | Farbe: meerblau(04), sand(13), papyrus (19) | <b>397,-</b>    |

Frachtpauschale je Becken innerhalb Deutschlands **1.774,- €**.

## SWIM-TEC® FERTIGBECKEN AUS POLYESTER

### ZUBEHÖR FÜR SWIM-TEC® FERTIGBECKEN

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| E 00.199619 | <b>Satz Einbauteile</b> bestehend aus:                                     | <b>1.370,-</b> |
|             | 1 Stück Kunststoffskimmer  |                |
|             | 2 Stück Einlaufdüsen aus Rotguss 1 1/2" mit Kontermutter und Blende weiß,  |                |
|             | 1 Stück Bodenablauf aus Rotguss mit Kontermutter, Abgang 90°, Blende weiß, |                |
|             | 1 Stück Unterwasserscheinwerfer 300 W/12 V aus Kunststoff                  |                |
|             | 1 Stück Kabelanschlussdose Kunststoff,                                     |                |
|             | 1 Stück Transformator 230 V/12 V   |                |
| E 00.19974  | Ausschnitte für Satz Einbauteile   | <b>245,-</b>   |
| E 00.199617 | Zusätzliche Ausschnitte (z.B. Gegenstromanlage, UWS eckig o. rund)         | <b>168,-</b>   |
| E 00.199618 | Zusätzliche Ausschnitte bis d = 65 mm                                      | <b>50,-</b>    |

### BECKENRANDSTEIN-SÄTZE CLASSIC FÜR SWIM-TEC® BECKEN

|            |                                   |                |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| E 00.19965 | <b>für Becken „Minissimo 640“</b> |                |
|            | Maße ca. 640 x 320 cm             | <b>1.607,-</b> |
| E 00.19975 | <b>für Becken „SWIMTEC 700“</b>   |                |
|            | Maße ca. 710 x 370 cm             | <b>1.698,-</b> |
| E 00.19985 | <b>für Becken „SWIMTEC 800“</b>   |                |
|            | Maße ca. 810 x 370 cm             | <b>1.790,-</b> |
| E 00.19995 | <b>für Becken „SWIMTEC 900“</b>   |                |
|            | Maße ca. 910 x 370 cm             | <b>1.882,-</b> |
| C 11.60000 | <b>Fugemittel altweiß</b>         |                |
|            | <b>Sack 25 kg</b>                 | <b>33,-</b>    |

Frachtkosten für Beckenrandsteinsätze siehe Beckenrandsteine Typ Classic.

### GEGENSCHWIMMANLAGE

Gegenschwimmanlage **Swim-tec®**, **Swim-Jet**, kompakte Ausführung, ohne Absperrschieber

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| C 65.2620 | Vormontagesatz aus Kunststoff   | <b>314,-</b>   |
| C 65.2630 | Fertigmontagesatz DS, kpl. mit Düsenstock, Blende aus Kunststoff mit integrierten Haltegriffen, Pumpe 400 V (Leistung: 45 m³/h), PN-Schaltung | <b>1.737,-</b> |
| C 65.2631 | Fertigmontagesatz 230 VAC, wie beschrieben, jedoch Pumpenleistung 40 m³/h   | <b>1.737,-</b> |

### Thermosafe Rollladenabdeckung INTEGRA 500

Integrierte Unterflur-Rollabdeckung (verlängert das Becken um 30 cm, der Rollladen ragt 50 cm ins Becken), bestehend aus:

**Rollladennische**, ins Becken integriert  
**Aufrollvorrichtung** mit Elektroantrieb 24 V, eingebaut mit Schaltkasten und Schlüsselschalter

**Abdeckung aus GfK**, flach, inkl. Niederhalterohr, Frontblende aus GfK, im Becken eingebaut, in Beckenfarbe

**Skimmer INTEGRA** aus GfK in Rollladenschacht eingebaut, Überlauf d = 40 mm, Sauganschluß, Niveauregl.

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| E 00.19993 | Rollabd. <b>INTEGRA 500</b> Beckenbreite 320 cm | <b>7.645,-</b> |
| E 00.19993 | Rollabd. <b>INTEGRA 500</b> Beckenbreite 370 cm | <b>8.493,-</b> |

### ZUBEHÖR FÜR SWIM-TEC® FERTIGBECKEN



**Rollladenabdeckung Oberflur ohne Verkleidung** bestehend aus:

**Aufwickelvorrichtung Solo** mit Elektroantrieb 24 V, Wickelwelle aus Edelstahl, lackiert, Transformator, Kippschalter an der Motorhaube, Fangvorrichtung für Römische Treppe, Befestigungsmaterial.

**PVC-Rollladen Junior**, Dreikammer-Hohlprofil, 11 mm stark, mit Einfach-Haken, Enden mit Kappen verschweißt

**Ohne Unfallschutz!** Inkl. Zuschnitt für Römische Treppe

Farbe: weiß oder grau (bei Bestellung bitte angeben).

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| E 02.8251 | für Becken „Minissimo 640“ (640x320 cm) | <b>4.930,-</b> |
| E 02.8250 | für Becken 700 (710x370 cm)             | <b>5.239,-</b> |
| E 02.8252 | für Becken 800 (810x370 cm)             | <b>5.507,-</b> |
| E 02.8554 | für Becken 900 (910x370 cm)             | <b>5.755,-</b> |

**Rollladenabdeckung Oberflur mit Sitzbank**

bestehend aus:

Aufwickelvorrichtung Quadro mit Elektroantrieb 24 V, Unterkonstruktion für Sitzbankverkleidung mit Wickelwelle – beides Edelstahl (gebeizt), Transformator, Schalter an der Motorhaube, Fangvorrichtung für Römische Treppe, inkl. Sitzbankverkleidung oben, Blende vorn und hinten aus Holz (Sipo-Mahagoni) o. PVC, weiß.

**PVC-Rollladen Senior**, Dreikammer-Hohlprofil, 14 mm stark, mit Doppel-Haken, Enden mit Kappen verschweißt

**Mit Unfallschutz!** Inkl. Zuschnitt für Römische Treppe, Farbe: weiß oder grau (bei Bestellung bitte angeben)

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| E 02.8561 | für Becken „Minissimo 640“ (640x320 cm)   | <b>8.313,-</b>     |
| E 02.8560 | für Becken 700 (710x370 cm)   | <b>8.539,-</b>     |
| E 02.8562 | für Becken 800 (810x370 cm)   | <b>8.869,-</b>     |
| E 02.8564 | für Becken 900 (910x370 cm)   | <b>9.303,-</b>     |
| E 02.8580 | Lieferung und Montage der Rollladenabdeckungen innerhalb Deutschland ausschließlich durch Werksmonteure | <b>auf Anfrage</b> |
|           | Preis nach PLZ-Bereich  |                    |

Bitte beachten Sie:

Elektroanschluss muss bereits bauseits erstellt sein! Montage erfolgt bei bereits gefülltem Becken.