

SUNSET POOL – RUNDBECKEN COMO



RUNDBECKEN COMO

Lieferumfang: Hochwertiger verzinkter Stahlmantel, außen mit weißem Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen, Alu-Steckprofil zur Verbindung des Mantels, Handlauf und Bodenschiene aus PVC-Elementen mit Verbindern, UV-stabilisierte, elastische und kältebeständige blaue PVC-Innenhülle mit Keilbiese sowie eine Aufbauanleitung.

Die Becken sind auf einer Betonbodenplatte aufzustellen. Als Schutz- und Trennlage zwischen Bodenplatte und Innenhülle wird die Verlegung eines Bodenvlieses empfohlen.

Becken mit einer Höhe von 1,20 m können frei aufgestellt oder in die Erde eingelassen werden.

Becken mit einer Höhe von 1,50 m sind mindestens 1,00 m einzulassen. Eingelassene Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden (Innenhüllen siehe Seite 18)

Frachtkosten auf Anfrage

| Ø | m ³ | | Höhe 1,20 m Folie 0,6 mm | | Höhe 1,20 m Folie 0,8 mm | m ³ | | Höhe 1,50 m Folie 0,6 mm | | Höhe 1,50 m Folie 0,8 mm |
|-------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 3,00 | 8 | C 11.6180 | 672,- | C 11.61808 | 745,- | 10 | C 11.6181 | 968,- | C 11.61818 | 1.063,- |
| 3,50 | 11 | C 11.6190 | 806,- | C 11.61908 | 885,- | 13 | C 11.6191 | 1.190,- | C 11.61918 | 1.244,- |
| 4,20 | 15 | C 11.6200 | 946,- | C 11.6208 | 1.040,- | 19 | C 11.6201 | 1.238,- | C 11.62018 | 1.288,- |
| 4,50 | 18 | C 11.62001 | 1.060,- | C 11.620018 | 1.185,- | 21 | C 11.62000 | 1.282,- | C 11.620008 | 1.395,- |
| 5,00 | 21 | C 11.6210 | 1.175,- | C 11.62108 | 1.285,- | 26 | C 11.6211 | 1.416,- | C 11.62118 | 1.560,- |
| 6,00 | 31 | C 11.6220 | 1.420,- | C 11.62208 | 1.570,- | 38 | C 11.6221 | 1.888,- | C 11.62218 | 2.076,- |
| 7,00 | 42 | C 11.6230 | 1.735,- | C 11.62308 | 1.915,- | 52 | C 11.6231 | 2.167,- | C 11.62318 | 2.384,- |
| 8,00 | 55 | C 11.6240 | 2.051,- | C 11.62408 | 2.258,- | 68 | C 11.6241 | 2.441,- | C 11.62418 | 2.686,- |
| 9,00 | 70 | C 11.6250 | 2.470,- | C 11.62508 | 2.717,- | 85 | C 11.6251 | 2.664,- | C 11.62518 | 2.930,- |
| 10,00 | 86 | C 11.6260 | 2.995,- | C 11.62608 | 3.530,- | 105 | C 11.6261 | 3.450,- | C 11.62618 | 3.797,- |

RUNDBECKEN COMO NEU MIT TIEFE 1,35 M

NEU !

Als Ergänzung zu den bekannten Tiefen 1,20 und 1,50 m bieten wir nun auch **1,35 m** als Stahlmantelbecken an.

Das Rundbecken besteht aus feuerverzinkter Stahlwand 0,7 mm stark. Außenwand weiß RAL 9010, zusätzlich mit Polyester-Kunststoffbeschichtung, Innenwand mit Schutzlack. Freie Aufstellung auf festen Untergrund.

Aufbaufertig mit vorgestanzttem Skimmer- und Düsenausschnitt. PVC-Innenhülle mit Keilbiese sowie eine Aufbauanleitung.

| Ø | m ³ | | Höhe 1,35 m Folie 0,6 mm | | Höhe 1,35 m Folie 0,8 mm |
|------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 3,00 | 9 | C 11.61800 | 745,- | C 11.618008 | 820,- |
| 4,00 | 17 | C 11.61901 | 997,- | C 11.619018 | 1.100,- |
| 5,00 | 23 | C 11.62101 | 1.192,- | C 11.621018 | 1.315,- |

SUNSET POOL – RUNDBECKEN COMO

TECHNIKSET 20 - bis 20 m³

(19.9820)

- Sandfilteranlage Classic 350 mit Magic 6, 230 V
- Mini-Skimmer mit Einlaufdüse
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

TECHNIKSET 30 - bis 30 m³

(19.9821)

- Sandfilteranlage Classic 400 mit Magic 8, 230 V
- Mini-Skimmer mit 2 Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

TECHNIKSET 40 - bis 40 m³

(19.9822)

- Sandfilteranlage Classic 500 mit Magic 11, 230 V
- 2 Mini-Skimmern mit 3 Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

TECHNIKSET 55 - bis 55 m³

(19.9823)

- Sandfilteranlage Classic 600 mit Super Pump 14, 230 V
- 2 Mini-Skimmern mit 3 Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

BODENREINIGUNGSSET MINI

(41.1301)

- Bodenbürste mit seitlichen Borsten
- Teleskopstange 1,80 - 3,60 m
- Schwimmschlauch 8 m, kartonverpackt

BODENREINIGUNGSSET MAXI

(41.1302)

- Bodenbürste mit seitlichen Borsten
- Teleskopstange 1,50 - 4,50 m
- Schwimmschlauch 12 m, kartonverpackt

WASSERPFLAGESET

(41.1300)

- Pooltester Cl / pH
- Combibats, 1 kg
- Quickchlor Granulat 1 kg
- pH-Minus 1,5 kg
- Algenex 1 l

SUNSET-SUPER-PAKETE RUNDBECKEN COMO

Lieferumfang:

- Becken komplett mit Innenhülle 0,6 mm, blau
- Bodenschutzwies weiß 400 g/m²
- Sandfilteranlage Perfekt mit Top-Mount-Ventil und selbstansaugender Filterpumpe 230 V (Becken 1,20 m: Perfekt Ø 390 mm, 6 m³/h; Becken 1,50 m: Perfekt Ø 470 mm, 8 m³/h)
- Mini-Skimmer mit Einlaufdüse aus Kunststoff (Becken 1,50 m: 2 ELD)
- Einbauleiter aus V2A, weit (Becken 1,20 m: 3-stufig; Becken 1,50 m: 4-stufig)
- FUN-Thermometer

| | | |
|----------|---------------------------------------|---------|
| E 19.961 | SUPER-PAKET COMO Ø 5,00 m x 1,20 m | 1.654,- |
| E 19.962 | SUPER-PAKET COMO Ø 5,00 m x 1,50 m | 1.935,- |

Frachtkosten auf Anfrage

| Ø | Einbauleiter Höhe 1,20 m | Einbauleiter Höhe 1,50 m | Reinigungsset Mini/Maxi | Technikset 20/30/40/55 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | E 19.9820 734,- |
| 3,50 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | E 19.9820 734,- |
| 4,20 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | E 19.9820 734,- |
| 4,50 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | E 19.9821 987,- |
| 5,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | E 19.9821 987,- |
| 6,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | E 19.9822 1.110,- |
| 7,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | E 19.9822 1.110,- |
| 8,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | E 19.9823 1.232,- |
| 9,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | E 19.9823 1.232,- |
| 10,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | E 19.9823 1.232,- |

| Ø | Unterlegvlies | Abdeckplane | Luftpolsterfolie rund | Beckenrand- Steinsätze Elegant |
|-------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 3,00 | C 12.833018 86,70 | C 11.6184 80,- | C 35.2700 125,- | C 11.6330 581,- |
| 3,50 | C 12.833018 86,70 | C 11.6194 110,- | C 35.2701 170,- | C 11.6331 629,- |
| 4,00 | C 12.833018 86,70 | C 11.62041 126,- | C 35.2703 223,- | C 11.63310 700,- |
| 4,20 | C 12.833025 121,- | C 11.6204 129,- | C 35.2704 246,- | C 11.6332 726,- |
| 4,50 | C 12.833050 241,- | C 11.62052 146,- | C 35.2705 282,- | C 11.6333 774,- |
| 5,00 | C 12.833050 241,- | C 11.6214 171,- | C 35.2706 349,- | C 11.6334 847,- |
| 6,00 | C 12.833050 241,- | C 11.6224 219,- | C 35.2708 499,- | C 11.6335 992,- |
| 7,00 | C 12.833030 483,- | C 11.6234 288,- | C 35.2709 682,- | C 11.6336 1.096,- |
| 8,00 | C 12.833030 483,- | C 11.6244 365,- | C 35.2710 890,- | |
| 9,00 | C 12.833030 483,- | C 11.6254 473,- | C 35.2711 1.129,- | Randsteinsätze Classic |
| 10,00 | C 12.833030 483,- | C 11.6264 564,- | C 35.2712 1.394,- | siehe Seite 32 |

SUNSET POOL – OVALFORMBECKEN LUGANO



OVALFORMBECKEN LUGANO

Lieferumfang: Hochwertiger verzinkter Stahlmantel, außen mit weißem Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen, Alu-Steckprofil zur Verbindung des Mantels, Handlauf und Bodenschiene aus PVC-Elementen mit Verbindern, UV-stabilisierte, elastische und kältebeständige blaue PVC-Innenhülle mit Einhänge-/Keilbiese sowie eine Aufbauanleitung.

Für LUGANO-Becken sind eine Betonbodenplatte und an den Längsseiten Stützmauern erforderlich. Desweiteren wird ein Bodenschutzvlies als Schutz- und Trennlage empfohlen. Alle LUGANO-Becken sind mindestens 1,00 m ins Erdreich einzulassen. Die Rundungen sind mit Magerbeton zu hinterfüllen. (Innenhüllen siehe Seite 18)

Frachtkosten auf Anfrage

| m | m ³ | Höhe 1,20 m Folie 0,6 mm | Höhe 1,20 m Folie 0,8 mm | m ³ | Höhe 1,50 m Folie 0,6 mm | Höhe 1,50 m Folie 0,8 mm |
|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3,00 x 4,90 | 14 | C 11.7410 1.110,- | C 11.74108 1.219,- | 18 | C 11.7481 1.502,- | C 11.74818 1.652,- |
| 3,00 x 6,15 | 18 | C 11.7420 1.310,- | C 11.74208 1.440,- | 22 | C 11.7491 1.755,- | C 11.74918 1.934,- |
| 3,50 x 5,85 | 20 | C 11.7430 1.380,- | C 11.74308 1.520,- | 25 | C 11.7510 1.823,- | C 11.75108 2.005,- |
| 3,50 x 7,40 | 25 | C 11.7440 1.675,- | C 11.74408 1.845,- | 31 | C 11.7520 2.174,- | C 11.75208 2.392,- |
| 4,00 x 7,15 | 28 | C 11.7450 1.810,- | C 11.74508 1.995,- | 35 | C 11.7530 2.330,- | C 11.75308 2.560,- |
| 4,00 x 8,70 | 34 | C 11.7460 1.995,- | C 11.74608 2.190,- | 42 | C 11.7540 2.452,- | C 11.75408 2.695,- |
| 4,20 x 7,00 | 29 | C 11.7470 1.844,- | C 11.74708 2.030,- | 35 | C 11.7550 2.230,- | C 11.75508 2.455,- |
| 4,20 x 8,60 | 35 | C 11.7480 2.040,- | C 11.74808 2.245,- | 43 | C 11.7560 2.585,- | C 11.75608 2.845,- |
| 5,00 x 8,15 | 39 | C 11.7490 2.090,- | C 11.74908 2.300,- | 49 | C 11.7570 2.724,- | C 11.75708 2.995,- |
| 6,00 x 12,30 | 72 | C 11.7500 3.445,- | C 11.75008 3.788,- | 88 | C 11.7580 4.662,- | C 11.75808 5.130,- |

| m | Unterlegvlies | Abdeckplane | Luftpolsterfolie oval | Beckenrand- Steinsätze Elegant |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| 3,00 x 4,90 | C 12.833018 86,70 | C 11.7414 111,- | C 35.2720 205,- | C 11.6350 771,- |
| 3,00 x 6,15 | C 12.833025 121,- | C 11.7424 141,- | C 35.2721 257,- | C 11.6351 913,- |
| 3,50 x 5,85 | C 12.833025 121,- | C 11.7434 168,- | C 35.2722 281,- | C 11.6352 866,- |
| 3,50 x 7,40 | C 12.833050 241,- | C 11.7444 194,- | C 35.2723 359,- | C 11.6353 1.009,- |
| 4,00 x 7,15 | C 12.833050 241,- | C 11.7454 214,- | C 35.2724 398,- | C 11.6354 1.058,- |
| 4,00 x 8,70 | C 12.833030 489,- | C 11.7464 243,- | C 35.2725 484,- | C 11.6355 1.201,- |
| 4,20 x 7,00 | C 12.833050 241,- | C 11.7474 221,- | C 35.2726 409,- | C 11.6356 1.011,- |
| 4,20 x 8,60 | C 12.833030 489,- | C 11.7484 247,- | C 35.2727 504,- | C 11.6357 1.153,- |
| 5,00 x 8,15 | C 12.833030 489,- | C 11.7494 277,- | C 35.2728 568,- | C 11.6358 1.203,- |
| 6,00 x 12,30 | C 12.833030 489,- | C 11.7514 415,- | C 35.2729 1.025,- | Randsteinsätze Classic siehe Seite 32 |

SUNSET POOL – OVALFORMBECKEN LUGANO

TECHNIKSET 20 - bis 20 m³

(19.9820)

- Sandfilteranlage Classic 350 mit Magic 6, 230 V
- Mini-Skimmer mit Einlaufdüse
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

TECHNIKSET 30 - bis 30 m³

(19.9821)

- Sandfilteranlage Classic 400 mit Magic 8, 230 V
- Mini-Skimmer mit 2 Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

TECHNIKSET 40 - bis 40 m³

(19.9822)

- Sandfilteranlage Classic 500 mit Magic 11, 230 V
- 2 Mini-Skimmern mit 3 Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

TECHNIKSET 55 - bis 55 m³

(19.9823)

- Sandfilteranlage Classic 600 mit Super Pump 14, 230 V
- 2 Mini-Skimmern mit 3 Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
- Wasserpflageset
- FUN-Thermometer

BODENREINIGUNGSSET MINI

(41.1301)

- Bodenbürste mit seitlichen Borsten
- Teleskopstange 1,80 - 3,60 m
- Schwimmschlauch 8 m, kartonverpackt

BODENREINIGUNGSSET MAXI

(41.1302)

- Bodenbürste mit seitlichen Borsten
- Teleskopstange 1,50 - 4,50 m
- Schwimmschlauch 12 m, kartonverpackt

WASSERPFLAGESET

(41.1300)

- Pooltester CI / pH
- Combatabs, 1 kg
- Quickchlor Granulat 1 kg
- pH-Minus 1,5 kg
- Algenex 1 l

SUNSET-SUPER-PAKETE OVALFORMBECKEN LUGANO

Lieferumfang:

- Becken komplett mit Innenhülle 0,6 mm, blau
- Bodenschutzvlies weiß 400 g/m²
- Sandfilteranlage Perfekt mit Top-Mount-Ventil und selbstansaugender Filterpumpe 230 V (Becken 1,20 m: Perfekt Ø 390 mm, 6 m³/h; Becken 1,50 m: Perfekt Ø 470 mm, 8 m³/h)
- Mini-Skimmer mit Einlaufdüse aus Kunststoff
- Einbauleiter aus V2A, weit (Becken 1,20 m: 3-stufig, Becken 1,50 m: 4-stufig)
- FUN-Thermometer

| | | |
|----------|---|---------|
| E 19.965 | SUPER-PAKET LUGANO 3,00 x 6,15 x 1,20 m | 1.770,- |
| E 19.968 | SUPER-PAKET LUGANO 4,00 x 7,15 x 1,50 m | 2.735,- |

Frachtkosten auf Anfrage

| m | Einbauleiter Höhe 1,20 m | Einbauleiter Höhe 1,50 m | Reinigungsset | Wasserpflageset |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3,00 x 4,90 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 3,00 x 6,15 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 3,50 x 5,85 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 3,50 x 7,40 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 4,00 x 7,15 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 4,00 x 8,70 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 4,20 x 7,00 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 4,20 x 8,60 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 5,00 x 8,15 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 6,00 x 12,30 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |

| m | Technikset 20 | Technikset 30 | Technikset 40 | Technikset 55 |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3,00 x 4,90 | E 19.9820 734,- | | | |
| 3,00 x 6,15 | E 19.9820 734,- | | | |
| 3,50 x 5,85 | E 19.9820 734,- | E 19.9821 987,- | | |
| 3,50 x 7,40 | | E 19.9821 987,- | | |
| 4,00 x 7,15 | | | E 19.9822 1.110,- | |
| 4,00 x 8,70 | | E 19.9821 987,- | E 19.9822 1.110,- | |
| 4,20 x 7,00 | | | E 19.9822 1.110,- | |
| 4,20 x 8,60 | | | E 19.9822 1.110,- | E 19.9823 1.232,- |
| 5,00 x 8,15 | | | | E 19.9823 1.232,- |
| 6,00 x 12,30 | | | | E 19.9823 1.232,- |

SUNSET POOL – ACHTFORMBECKEN BORA-BORA



ACHTFORMBECKEN BORA-BORA

Lieferumfang: Hochwertiger verzinkter Stahlmantel, außen mit weißem Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen, Alu-Steckprofil zur Verbindung des Mantels, Handlauf und Bodenschiene aus PVC-Elementen mit Verbindern, UV-stabilisierte, elastische und kältebeständige blaue PVC-Innenhülle mit Einhänge-/Keilbiese sowie eine Aufbauanleitung.

Im Lieferumfang enthalten ist ebenfalls eine stabile Stützkonstruktion (ein Träger und zwei Stützen) aus massivem verzinkten Stahl. Die Stützkonstruktion wird in der Mitte der Becken montiert.

Die Becken sind auf einer Betonbodenplatte aufzustellen. Als Schutz- und Trennlage zwischen Bodenplatte und Innenhülle wird die Verlegung eines Bodenvlieses empfohlen.

Becken mit einer Höhe von 1,20 m können frei aufgestellt oder in die Erde eingelassen werden. Becken mit einer Höhe von 1,50 m sind mindestens 1,00 m einzulassen. Eingelassene Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden.

(Innenhüllen siehe Seite 18)

Frachtkosten auf Anfrage

| m | m ³ | Höhe 1,20 m Folie 0,6 mm | Höhe 1,20 m Folie 0,8 mm | m ³ | Höhe 1,50 m Folie 0,6 mm | Höhe 1,50 m Folie 0,8 mm |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3,20 x 5,25 | 16 | C 11.7240 1.915,- | C 11.72408 2.105,- | 20 | C 11.7241 2.475,- | C 11.72418 2.726,- |
| 3,50 x 5,40 | 18 | C 11.7100 2.190,- | C 11.71008 2.410,- | 22 | C 11.7101 2.670,- | C 11.71018 2.940,- |
| 3,60 x 6,25 | 21 | C 11.7250 2.380,- | C 11.72508 2.615,- | 26 | C 11.7251 2.680,- | C 11.72518 2.945,- |
| 4,20 x 6,50 | 25 | C 11.7110 2.525,- | C 11.71108 2.780,- | 32 | C 11.7111 3.135,- | C 11.71118 3.445,- |
| 4,60 x 7,25 | 31 | C 11.7260 2.585,- | C 11.72608 2.845,- | 39 | C 11.7261 3.185,- | C 11.72618 3.505,- |
| 5,00 x 7,70 | 36 | C 11.7120 2.645,- | C 11.71208 2.907,- | 46 | C 11.7121 3.445,- | C 11.71218 3.790,- |
| 5,00 x 8,55 | 40 | C 11.7270 2.765,- | C 11.72708 3.040,- | 50 | C 11.7271 3.475,- | C 11.72718 3.825,- |
| 6,00 x 9,20 | 50 | C 11.7130 2.960,- | C 11.71308 3.485,- | 64 | C 11.7131 3.832,- | C 11.71318 4.215,- |

| m | Unterlegvlies | Abdeckplane | Luftpolsterfolie Achtform | Beckenrand- Steinsätze Elegant |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| 3,20 x 5,25 | C 12.833025 121,- | C 11.7244 148,- | C 35.2730 234,- | C 11.6340 871,- |
| 3,50 x 5,40 | C 12.833025 121,- | C 11.7104 156,- | C 35.2731 264,- | C 11.6344 871,- |
| 3,60 x 6,25 | C 12.833050 241,- | C 11.7254 174,- | C 35.2732 312,- | C 11.6341 1.015,- |
| 4,20 x 6,50 | C 12.833050 241,- | C 11.7114 198,- | C 35.2733 379,- | C 11.6345 1.015,- |
| 4,60 x 7,25 | C 12.833050 241,- | C 11.7264 231,- | C 35.2734 463,- | C 11.6342 1.112,- |
| 5,00 x 7,70 | C 12.833050 241,- | C 11.7124 274,- | C 35.2735 536,- | C 11.6346 1.209,- |
| 5,00 x 8,55 | C 12.833030 489,- | C 11.7274 281,- | C 35.2736 596,- | C 11.6343 1.306,- |
| 6,00 x 9,20 | C 12.833030 489,- | C 11.7134 336,- | C 35.2737 769,- | Randsteinsätze Classic siehe Seite 32 |

SUNSET POOL – ACHTFORMBECKEN BORA-BORA

TECHNIKSET 20 - bis 20 m³

- (19.9820)
- Sandfilteranlage Classic 350 mit Magic 6, 230 V
 - Mini-Skimmer mit Einlaufdüse
 - Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
 - Wasserpflageset
 - FUN-Thermometer

TECHNIKSET 30 - bis 30 m³

- (19.9821)
- Sandfilteranlage Classic 400 mit Magic 8, 230 V
 - Mini-Skimmer mit 2 Einlaufdüsen
 - Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
 - Wasserpflageset
 - FUN-Thermometer

TECHNIKSET 40 - bis 40 m³

- (19.9822)
- Sandfilteranlage Classic 500 mit Magic 11, 230 V
 - 2 Mini-Skimmern mit 3 Einlaufdüsen
 - Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
 - Wasserpflageset
 - FUN-Thermometer

TECHNIKSET 55 - bis 55 m³

- (19.9823)
- Sandfilteranlage Classic 600 mit Super Pump 14, 230 V
 - 2 Mini-Skimmern mit 3 Einlaufdüsen
 - Einbauleiter Classic aus V2A, eng, 3-stufig bzw. 4-stufig
 - Wasserpflageset
 - FUN-Thermometer

BODENREINIGUNGSSET MINI

- (41.1301)
- Bodenbürste mit seitlichen Borsten
 - Teleskopstange 1,80 - 3,60 m
 - Schwimmschlauch 8 m, kartonverpackt

BODENREINIGUNGSSET MAXI

- (41.1302)
- Bodenbürste mit seitlichen Borsten
 - Teleskopstange 1,50 - 4,50 m
 - Schwimmschlauch 12 m, kartonverpackt

WASSERPFLAGESET

- (41.1300)
- Pooltester CI / pH
 - Combibats, 1 kg
 - Quickchlor Granulat 1 kg
 - pH-Minus 1,5 kg
 - Algenex 1 l

SUNSET-SUPER-PAKETE ACHTFORMBECKEN BORA-BORA

Lieferumfang:

- Becken komplett mit Innenhülle 0,6 mm, blau
- Bodenschutzwlies weiß 400 g/m²
- Sandfilteranlage Perfekt Ø 470 mm mit Top-Mount-Ventil und selbstansaugender Filterpumpe 8 m³/h, 230 V
- Mini-Skimmer mit Einlaufdüse aus Kunststoff
- Einbauleiter aus V2A, weit (Becken 1,20 m: 3-stufig, Becken 1,50 m: 4-stufig)
- FUN-Thermometer

E 19.970 SUPER-PAKET BORA-BORA
3,60 x 6,25 x 1,20 m 2.611,-

E 19.971 SUPER-PAKET BORA-BORA
3,60 x 6,25 x 1,50 m 3.163,-

Frachtkosten auf Anfrage

| m | Einbauleiter Höhe 1,20 m | Einbauleiter Höhe 1,50 m | Reinigungsset | Wasserpflageset |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 3,20 x 5,25 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 3,50 x 5,40 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 3,60 x 6,25 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 4,20 x 6,50 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1301 103,- | A 41.1300 61,- |
| 4,60 x 7,25 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 5,00 x 7,70 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 5,00 x 8,55 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |
| 6,00 x 9,20 | A 71.2833 259,- | A 71.2834 274,- | A 41.1302 107,- | A 41.1300 61,- |

| m | Technikset 20 | Technikset 30 | Technikset 40 | Technikset 55 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3,20 x 5,25 | E 19.9820 734,- | | | |
| 3,50 x 5,40 | E 19.9820 734,- | | | |
| 3,60 x 6,25 | E 19.9820 734,- | E 19.9821 987,- | | |
| 4,20 x 6,50 | | E 19.9821 987,- | | |
| 4,60 x 7,25 | | E 19.9821 987,- | E 19.9822 1.110,- | |
| 5,00 x 7,70 | | | E 19.9822 1.110,- | E 19.9823 1.232,- |
| 5,00 x 8,55 | | | E 19.9822 1.110,- | E 19.9823 1.232,- |
| 6,00 x 9,20 | | | | E 19.9823 1.232,- |